

11^e Conférence Annuelle du Cajou de l'ACA



UNE NOUVELLE VISION POUR DES PARTENARIATS ET DES INVESTISSEMENTS



Cotonou, Benin

18-21 septembre, 2017


Partage des connaissances | Exposition | Visites de terrain



**Gerenciamento da fertilidade de solo e da
biodiversidade em plantações de caju**

Dr. Ir, BELLO Saliou
Pesquisador na CAMES
CRA-Centre / INRAB

Gerenciamento da fertilidade de solo em plantações de caju

- Remover as ervas daninhas na preparação para a temporada de plantio
 - Combinar amendoins, soja, abóboras etc. em um cultivo de tamanho baixo
 - Poda dos rebentos de raiz
 - Dois cortes anualmente em junho e em outubro
 - Amontoar a biomassa cortada em torno da base das árvores
 - Remover as ervas daninhas / limpeza ou arar com química
 - Proteção das árvores de incêndios descontrolados em dezembro e em janeiro
-  – Construção de clareiras corta-fogo

Rendimentos da castanha de caju (kg por ha) registrados em 2016 e em 2017 nas plantações de produtores rurais situadas em solos arenosos (ZTS) e em solos argilosos (ZTR)




Gráfico Núm. 1 : Rendimentos da castanha de caju (kg por ha) registrados em 2016 e em 2017 nas plantações de produtores rurais situadas em solos arenosos (ZTS)

Fonte : Dados do campo de 2017




Gráfico Núm. 2 : Rendimentos da castanha de caju (kg por ha) registrados em 2016 e em 2017 nas plantações de produtores rurais situadas em solos argilosos (ZTR)

Fonte : Dados do campo de 2017




Gráfico 3: O rendimento da castanha de caju (kg por ha) dos clones de cajueiros rentáveis no centro da CRA

Fonte : Dados do campo, Centro da CRA, 2017



Gerenciamento da matéria orgânica associando o cajueiro com a soja



Fonte: Dados do campo de Bello (2017)



Imagens de a até f: As estratégias de adaptação desenvolvidas por produtores de caju.

- a) Cobrir a base do cajueiro com folhas caídas;
- b) Fornecimento de estrume animal;
- c) Gerenciamento regular da plantação;
- d) Poda dos galhos;
- e) Cerca-viva / proteção contra os ventos violentos;
- f) Combinação de cajueiros com legumes

Fonte: Dados do campo de Bello (2017a)

Obrigado por sua gentil atenção.