

11th ACA Annual Cashew Conference



A NEW VISION FOR PARTNERSHIPS & INVESTMENTS



Cotonou, Benin

September 18-21, 2017

Knowledge sharing. Exposition. Field trips.




CASA SA COTE D'IVOIRE



IPS

ADOTEVI Johanna Septembre 2017



CASA - SA



IPS

A NEW VISION
FOR PARTNERSHIPS
& INVESTMENTS



Cotonou, Benin
September 18-21, 2017
11th ACA Annual Cashew Conference

- ✓ **Créé en 2014 à Bouaké**
- ✓ **Une partie d'IPS: Aga Khan Development Network**
- ✓ **Capacité installée 5000 MT**
- ✓ **2014 882 MT**
- ✓ **2015 2849 MT**
- ✓ **2016 2211 MT**
- ✓ **2017 831 MT**
- ✓ **L'objectif visé est 10 000 tonnes à l'horizon 2020**
- ✓ **Sceau d'ACA depuis 2015**
- ✓ **Certification BRC depuis 2016**
- ✓ **Equipement importé de l'Inde, du Vietnam et de la Chine.**
- ✓ **285 employés - 230 femmes**

CASA - SA



IPS





CASA - SA



IPS

NOS FAIBLESSES: accès au RCN

- CASA went from 2849MT (2015) to 831MT (2017)
- CASA est passé de 2849MT (2015) à 831MT (2017)
- Seuls 4 usines de transformation en Côte d'Ivoire sur 22 ont traité en 2017 moins de 6%
- MOINS DE 5 000 tonnes traitées en 2017 (à l'exclusion d'OLAM)
- Campagne de courte durée (2 mois pour l'achat pour un traitement de 12 mois)
- Financement (soutien insuffisant des banques locales)
- Volatilité des prix
- Absence d'un marché local

CASA - SA



IPS

NOS FORCES

- L'attention du gouvernement (CCA et Autorités)
- Création des associations interprofessionnelles
- GIC – CI
- Une meilleure connaissance du marché international (notes AFI à examiner)
- SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (ACA SEAL - HACCP - BRC *)



CASA - SA



IPS

QUESTIONS CLÉS qui doivent être abordées:

- Nécessité de la mise en œuvre d'un cadre juridique pour soutenir la fournir de RCN aux transformateurs locaux
 - Licence d'exportation liée au volume fourni aux industries locales (discussions en cours en septembre 2017 CCIC / MIM / AEC / GIC-CI)
- Nécessité d'avoir une bonne connaissance du prix de vente et d'accès aux torréfacteurs / stratégie de vente et connaissance du marché

CASA - SA



IPS

