

11th ACA Ar



UNE NOUVELLE VISION POUR LES PARTENARIATS ET LES INVESTISSEMENTS



Cotonou, Benin

September 18-21, 2017

Knowledge sharing. Exposition. Field trips.



Mise au point de variétés de cajou à
haut rendement et qui résistent à la
sécheresse


Abu Dadzie, 18 octobre 2018



Origine du cajou


- ❑ Le cajou (*Anacardium occidentale*) vient du Brésil.
- ❑ La production est concentrée dans les régions tropicales du monde

Principales régions de production de de cajou au monde



Share of cashew production by region in 2015

(Source: RONGEAD for iCA)




Source iCA, 2015




Quels sont les défis auxquels est confrontée la production de cajou ?

- Faibles rendements ?
- Faible production en pourcentage d'amandes ?
- Nuisible et maladie ?
- Impact du changement climatique ?

Comment relevons-nous le défi actuel ?




Adéquation de la production de cajou à l'horizon 2030, qu'adviendra-t-il par la suite ?



Comment relevons-nous les défis actuels et futurs ?


- Accès à une collecte de germoplasme bien caractérisée.



Développement de matériaux végétaux améliorés tolérants à la sécheresse.

Évaluation
clonale
Parcs à bois
polyclonaux

Parcs
clonaux





MERCI